

# Guía de identificación de máquinas

Lote "Commerce Sewing Machine Inventory" · 113 máquinas · 24 fichas por modelo

Cada ficha trae qué es la máquina, sus características, para qué sirve, cómo reconocerla en el piso y los números de activo del lote. El código QR (o el enlace azul) abre una búsqueda de fotos del modelo en el celular. Las fichas están ordenadas por familia: overlock, rectas, cadeneta, especiales de colchón, otras y, al final, las Vista SM sin identificar. Al final hay una tabla con los 113 activos, su serial y su tráiler.

## Resumen del lote

| Familia                    | Modelo                                                                    | Cant.      | Qué es                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Overlock / safety stitch   | JUKI MO-6916G                                                             | 18         | Overlock 2 agujas · 5 hilos · material pesado (G)                           |
| Overlock / safety stitch   | JUKI MO-6716S                                                             | 8          | Overlock 2 agujas · 5 hilos · versión estándar (S)                          |
| Overlock / safety stitch   | JUKI MO-6816S                                                             | 3          | Overlock 2 agujas · 5 hilos · cabezal semi-seco                             |
| Overlock / safety stitch   | JUKI MO-6914J                                                             | 3          | Overlock 2 agujas · 4 hilos · versión J (material pesado)                   |
| Overlock / safety stitch   | JUKI MO-6704S                                                             | 1          | Overlock 1 aguja · 3 hilos                                                  |
| Overlock / safety stitch   | UNION SPECIAL MARK IV (clase 39500)                                       | 1          | Overlock / safety stitch americana                                          |
| Recta 1 aguja (lockstitch) | JUKI DLN-9010A-SH                                                         | 9          | Recta 1 aguja · transporte por aguja · motor directo · material pesado      |
| Recta 1 aguja (lockstitch) | JUKI DLN-9010A-SS                                                         | 5          | Recta 1 aguja · transporte por aguja · motor directo · material medio       |
| Recta 1 aguja (lockstitch) | JUKI DNU-1541S                                                            | 9          | Recta 1 aguja · triple arrastre (walking foot) · material grueso            |
| Recta 1 aguja (lockstitch) | "JUKI" MSK-1541S                                                          | 1          | Probable clon de la DNU-1541S                                               |
| Recta 1 aguja (lockstitch) | JACK A4 (5) y A5 (3)                                                      | 8          | Recta 1 aguja · motor directo · computarizada                               |
| Recta 1 aguja (lockstitch) | BROTHER S-7200C-403                                                       | 1          | Recta 1 aguja · motor directo · material pesado                             |
| Cadeneta (chainstitch)     | ATLANTA ATTACHMENT VM1804P-NG-002 (cabezal Yamato)                        | 4          | Estación de fuelle y asas · 4 agujas · 8 hilos · cadeneta · cama cilíndrica |
| Cadeneta (chainstitch)     | ATLANTA "INNER DECK" (cabezal JUKI MH-481)                                | 1          | Cadeneta 1 aguja · 2 hilos · estación Atlanta                               |
| Cadeneta (chainstitch)     | JACK 8558WD-1-H                                                           | 2          | Cadeneta 2 agujas · 4 hilos · motor directo · pesada                        |
| Cadeneta (chainstitch)     | SINGER 300W205                                                            | 1          | Cadeneta 2 agujas · clase 300W · antigua                                    |
| Especial de colchón        | PORTER PFM-1000 · FLANGER                                                 | 1          | Pestañadora de paneles de colchón                                           |
| Especial de colchón        | GALKIN GAPQR30 · PANEL REPAIR                                             | 1          | Estación de reparación de paneles                                           |
| Especial de colchón        | CONSEW 7360BQL · PANEL REPAIR                                             | 1          | Estación de reparación de paneles (cabezal Consew 7360)                     |
| Especial de colchón        | JUKI LK-1900A-HS                                                          | 1          | Presilladora (bartack) electrónica · material pesado                        |
| Especial de colchón        | EAGLE XD906Y · STRIP CUTTER                                               | 1          | Cortadora de tiras (no es máquina de coser)                                 |
| Especial de colchón        | MERROW 18-E                                                               | 1          | Puntada crochet 2 hilos · orilla decorativa                                 |
| Otras                      | SEIKO LSC-8B-2                                                            | 2          | Cama cilíndrica angosta · triple arrastre · lockstitch                      |
| Otras                      | JUKI LBH-783                                                              | 1          | Ojaladora recta                                                             |
| Marca no identificada      | VISTA SM · EA4400D-7 (21) · EA4420D-7 (3) · EA1710D-7 (4) · EA1760D-7 (1) | 29         | Marca no catalogada · tipo por confirmar con foto                           |
| <b>Total</b>               |                                                                           | <b>113</b> |                                                                             |

Por familia: Overlock / safety stitch 34 · Recta 1 aguja (lockstitch) 33 · Cadeneta (chainstitch) 8 · Especial de colchón 6 · Otras 3 · Marca no identificada 29. Tráileres: R18045 = 40 máquinas, "2" = 29, sin tráiler asignado = 44.

Errores de captura detectados en la lista original (confirmar contra placa): "MO-3914J" (es MO-6914J), "DLM-9010A-SS" x2 (son DLN-9010A-SS), "JUK" (es JUKI), "MSK-1541S" (no es modelo Juki; probable clon de DNU-1541S), "VM-1804P" (mismo modelo que VM1804P).

## Fichas por modelo



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki MO-6916G\)](#)

### JUKI MO-6916G

*Overlock 2 agujas · 5 hilos · material pesado (G)*

OVERLOCK / SAFETY STITCH

18 máq.

#### Características

- 2 agujas, 5 hilos: overlock de 3 hilos + cadeneta de 2 hilos (safety stitch) en una sola pasada
- Serie MO-6900 versión G: prensatelas, dientes y loopers reforzados para material grueso
- Motor bajo la mesa (clutch o servo), transmisión por banda; la más numerosa del lote (18)

#### Para qué sirve

Orillar y cerrar paneles acolchados, bordes y fundas; unir capas gruesas con costura de seguridad.

#### Cómo reconocerla en el piso

Cabezal bajo y ancho (no tiene brazo alto como una recta); tapa frontal abatible que deja ver los loopers; cuchilla de recorte al frente-izquierda; torre con 5 conos; placa "MO-6916G" al frente del cabezal.

#### Activos del lote [tráiler]

10021 [2] · 10026 [2] · 10039 · 10051 · 10058 [R18045] · 10059 [2] · 10073 [2] · 10075 · 10076 [R18045] · 10078 [2] · 10140 · 10342 · 10377 · 10387 · 10808 [R18045] (listado JUK) · 10822 · 10842 [R18045] · 10845 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki MO-6716S\)](#)

### JUKI MO-6716S

*Overlock 2 agujas · 5 hilos · versión estándar (S)*

OVERLOCK / SAFETY STITCH

8 máq.

#### Características

- 2 agujas, 5 hilos (safety stitch), serie MO-6700S de alta velocidad
- Versión estándar: material ligero a medio
- Motor bajo la mesa, transmisión por banda

#### Para qué sirve

Cerrar y orillar telas de peso medio: fundas, almohadas, protectores.

#### Cómo reconocerla en el piso

Prácticamente igual a la MO-6916G a simple vista; se distingue por la placa "MO-6716S". Cuerpo algo más ligero.

#### Activos del lote [tráiler]

10017 [R18045] · 10028 [R18045] · 10031 · 10066 [R18045] · 10142 [R18045] · 10149 · 10171 · 10367 [2]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki MO-6816S\)](#)

### JUKI MO-6816S

*Overlock 2 agujas · 5 hilos · cabezal semi-seco*

OVERLOCK / SAFETY STITCH

3 máq.

#### Características

- 2 agujas, 5 hilos (safety stitch), serie MO-6800S
- Cabezal semi-seco: sin lubricación en la zona de la aguja (no mancha la tela de aceite)
- Motor bajo la mesa

#### Para qué sirve

Igual que la MO-6716S; útil donde las manchas de aceite son problema (telas claras, tickings).

#### Cómo reconocerla en el piso

Misma silueta de overlock Juki; placa "MO-6816S". Sin mirilla/aceitera en la parte de la aguja.

#### Activos del lote [tráiler]

10351 · 10368 [2] · 10370 [R18045]



Escanear para ver  
fotos

[Abrir fotos \(Juki  
MO-6914J\)](#)

## JUKI MO-6914J

*Overlock 2 agujas · 4 hilos · versión J (material pesado)*

OVERLOCK / SAFETY STITCH

3 máq.

### Características

- 2 agujas, 4 hilos: overlock puro (no lleva la cadeneta extra de la 6916)
- Versión J: reforzada para material pesado (mezclilla y similares)
- Nota: el activo listado como "MO-3914J" tiene serial consecutivo con estas; casi seguro es MO-6914J

### Para qué sirve

Orillar y cerrar en una pasada con 4 hilos: fundas, paneles ligeros.

### Cómo reconocerla en el piso

Overlock Juki con 4 conos en la torre en lugar de 5; placa "MO-6914J".

### Activos del lote [tráiler]

10320 [2] · 10359 [R18045] · 10812 [R18045] (listado MO-3914J)



Escanear para ver  
fotos

[Abrir fotos \(Juki  
MO-6704S\)](#)

## JUKI MO-6704S

*Overlock 1 aguja · 3 hilos*

OVERLOCK / SAFETY STITCH

1 máq.

### Características

- 1 aguja, 3 hilos: overlock básico para orillar
- Serie MO-6700S, motor bajo la mesa

### Para qué sirve

Solo orillar (sobrehilar) bordes de tela; no une con seguridad.

### Cómo reconocerla en el piso

Overlock Juki con 3 conos y una sola aguja; placa "MO-6704S".

### Activos del lote [tráiler]

10068 [2]



Escanear para ver  
fotos

[Abrir fotos \(Union  
Special 39500 Mark IV\)](#)

## UNION SPECIAL MARK IV (clase 39500)

*Overlock / safety stitch americana*

OVERLOCK / SAFETY STITCH

1 máq.

### Características

- Serial 39500QP = clase 39500 "Mark IV": overlock de alta velocidad de Union Special
- Máquina de generación anterior (fabricación EE.UU.); configuración exacta de agujas/hilos: confirmar en placa

### Para qué sirve

Overlock / safety stitch; sirve de respaldo o para refacciones.

### Cómo reconocerla en el piso

Cabezal overlock gris-verde con logo "Union Special"; estilo más antiguo que las Juki.

### Activos del lote [tráiler]

10132 [2]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki DLN-9010A-SH\)](#)

## JUKI DLN-9010A-SH

*Recta 1 aguja · transporte por aguja · motor directo · material pesado*

**RECTA 1 AGUJA (LOCKSTITCH)**

9 máq.

### Características

- Lockstitch 1 aguja con transporte por aguja (needle feed): la aguja avanza junto con los dientes
- Motor directo integrado, cortahilos automático, remate automático y panel de control
- SH = para material pesado (gancho y prensatelas para telas gruesas)

### Para qué sirve

Costuras largas y parejas en paneles acolchados y bordes: el needle feed evita que las capas se corran.

### Cómo reconocerla en el piso

Recta Juki con panel en el brazo y caja de control bajo la mesa; se parece a una DDL-9000 pero la placa dice "DLN-9010A". La barra de aguja se mueve adelante-atrás al girar el volante.

### Activos del lote [tráiler]

10010 · 10020 [2] · 10027 [2] · 10030 [R18045] · 10035 · 10047 [R18045] · 10056 · 10063 [2] · 10092 [2]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki DLN-9010A-SS\)](#)

## JUKI DLN-9010A-SS

*Recta 1 aguja · transporte por aguja · motor directo · material medio*

**RECTA 1 AGUJA (LOCKSTITCH)**

5 máq.

### Características

- Misma máquina que la SH pero calibrada para material ligero a medio (SS)
- Motor directo, cortahilos y remate automáticos
- Nota: los 2 activos listados como "DLM-9010A-SS" tienen seriales consecutivos con estas (2D3PD000xx); son DLN-9010A-SS

### Para qué sirve

Costura recta de telas medias: fundas, almohadas, protectores, etiquetas.

### Cómo reconocerla en el piso

Igual a la SH; placa "DLN-9010A-SS".

### Activos del lote [tráiler]

10332 (listado DLM) · 10352 · 10353 (listado DLM) · 10827 [R18045] · 10828 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki DNU-1541S\)](#)

## JUKI DNU-1541S

*Recta 1 aguja · triple arrastre (walking foot) · material grueso*

**RECTA 1 AGUJA (LOCKSTITCH)**

9 máq.

### Características

- Lockstitch con triple arrastre: aguja + dientes + prensatelas caminante
- Gancho vertical grande (más hilo por bobina) y puntada larga (hasta 9 mm)
- S = con embrague de seguridad que protege el gancho si se atora la máquina
- Motor bajo la mesa (clutch o servo), transmisión por banda

### Para qué sirve

Material grueso y varias capas: bordes de colchón, fundas gruesas, vinil, tapicería.

### Cómo reconocerla en el piso

Prensatelas doble que "camina" (pie interior y exterior), volante grande, cuerpo alto y robusto, palanca de reversa grande; no tiene panel electrónico. Placa "DNU-1541S".

### Activos del lote [tráiler]

10006 · 10008 · 10009 · 10079 · 10083 · 10089 · 10096 · 10113 · 10228 [2]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki DNU-1541S\)](#)

## "JUKI" MSK-1541S

*Probable clon de la DNU-1541S*

**RECTA 1 AGUJA (LOCKSTITCH)**

**1 máq.**

### Características

- "MSK-1541S" no es un modelo Juki y el serial (1809GG31) no tiene el formato Juki
- Casi seguro es una copia china de la DNU-1541S: misma configuración de triple arrastre
- Confirmar marca real en la placa; refacciones genéricas de 1541 suelen servir

### Para qué sirve

Mismo uso que la DNU-1541S (material grueso).

### Cómo reconocerla en el piso

Se ve como una 1541; buscar la marca real en la placa o en el cuerpo (puede no decir Juki).

### Activos del lote [tráiler]

10041 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Jack A4 sewing machine\)](#)

[Fotos Jack A5](#)

## JACK A4 (5) y A5 (3)

*Recta 1 aguja · motor directo · computarizada*

**RECTA 1 AGUJA (LOCKSTITCH)**

**8 máq.**

### Características

- Lockstitch 1 aguja con motor directo integrado, cortahilos, remate y posición de aguja automáticos
- A5: generación siguiente con más automatismos (p. ej. levantaprensatelas automático)
- Marca china de gama económica; por los seriales (1706xxxx / 1712xxxx) parecen de 2017

### Para qué sirve

Costura recta general de telas ligeras a medias: fundas, almohadas, etiquetas.

### Cómo reconocerla en el piso

Cabezal blanco/gris con "JACK" y "A4" o "A5" grande a un lado, panel de botones integrado en el brazo, sin motor colgado bajo la mesa.

### Activos del lote [tráiler]

A4 (5): 10117 [2] · 10119 [2] · 10122 · 10137 · 10166 [2]

A5 (3): 10074 [R18045] · 10172 [2] · 10182 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Brother S-7200C-403\)](#)

## BROTHER S-7200C-403

*Recta 1 aguja · motor directo · material pesado*

**RECTA 1 AGUJA (LOCKSTITCH)**

**1 máq.**

### Características

- Lockstitch 1 aguja con motor directo y cortahilos automático
- Sufijo -403: versión para material pesado

### Para qué sirve

Costura recta en telas gruesas (bordes, fundas).

### Cómo reconocerla en el piso

Recta gris con logo "Brother" y panel en el brazo; placa "S-7200C-403".

### Activos del lote [tráiler]

10141 [R18045]



Escanear para ver  
fotos  
[Abrir fotos \(Yamato  
VM1804P\)](#)  
[Fotos estación Atlanta](#)

## ATLANTA ATTACHMENT VM1804P-NG-002 (cabezal Yamato)

Estación de fuelle y asas · 4 agujas · 8 hilos · cadeneta · cama cilíndrica

**CADENETA (CHAINSTITCH)**

4 máq.

### Características

- El cabezal es un Yamato VM1804P: 4 agujas, 8 hilos, doble cadeneta, cama cilíndrica, con puller (rodillo de arrastre trasero)
- Atlanta Attachment lo integra en una estación con mesa de flotación de aire (aprox. 8 x 13 pies)
- Uno de los 4 activos aparece en el inventario como "HANDLES" (asas)

### Para qué sirve

Coser fuelles (gusset) y asas de colchón con 4 líneas paralelas de cadeneta a alta velocidad.

### Cómo reconocerla en el piso

Mesa grande con superficie perforada (aire), cabezal con brazo cilíndrico horizontal, 4 agujas en línea y un rodillo dentado detrás del prensatelas; bastidor con 8 conos; placa Atlanta Attachment.

### Activos del lote [tráiler]

10148 · 10190 · 10191 [2] · 10232 [2]



Escanear para ver  
fotos  
[Abrir fotos \(Juki  
MH-481\)](#)

## ATLANTA "INNER DECK" (cabezal JUKI MH-481)

Cadeneta 1 aguja · 2 hilos · estación Atlanta

**CADENETA (CHAINSTITCH)**

1 máq.

### Características

- Cabezal Juki MH-481: cadeneta simple de 1 aguja y 2 hilos, cama plana, alta velocidad (usa looper, no bobina)
- Montado en estación Atlanta Attachment; el inventario lo llama "INNER DECK"

### Para qué sirve

Costura de cadeneta continua y larga (según inventario: cubierta interior / deck).

### Cómo reconocerla en el piso

Se ve como una recta pero no tiene gancho ni bobina abajo (looper) y lleva 2 conos; mesa larga marca Atlanta.

### Activos del lote [tráiler]

10227



Escanear para ver  
fotos  
[Abrir fotos \(Jack  
JK-8558W-1  
chainstitch\)](#)

## JACK 8558WD-1-H

Cadeneta 2 agujas · 4 hilos · motor directo · pesada

**CADENETA (CHAINSTITCH)**

2 máq.

### Características

- Doble cadeneta de 2 agujas con motor directo integrado; H = versión para material pesado
- No usa bobina (2 loopers), por lo que no se detiene a cambiar carretes
- Seriales 1709xxxx / 1711xxxx: parecen de 2017

### Para qué sirve

Dos costuras paralelas de cadeneta: bordes, fuelles, refuerzos.

### Cómo reconocerla en el piso

Recta con 2 agujas en línea y 4 conos, sin gancho de bobina; cabezal blanco "JACK".

### Activos del lote [tráiler]

10124 [2] · 10157 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Singer 300W205\)](#)

## SINGER 300W205

*Cadeneta 2 agujas · clase 300W · antigua*

**CADENETA (CHAINSTITCH)**

1 máq.

### Características

- Clase Singer 300W: doble cadeneta de 2 agujas para trabajo pesado
- Máquina de varias décadas; más valor como respaldo/refacciones que productivo

### Para qué sirve

Costuras paralelas de cadeneta en material pesado.

### Cómo reconocerla en el piso

Cabezal Singer clásico (negro o verde) con placa "300W205".

### Activos del lote [tráiler]

10125 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Porter PFM-1000 flanging machine\)](#)

## PORTER PFM-1000 · FLANGER

*Pestañadora de paneles de colchón*

**ESPECIAL DE COLCHÓN**

1 máq.

### Características

- Porter International: cose la pestaña (flange, tira de tela) alrededor del panel acolchado
- La pestaña se usa después para engrapar (hog ring) el panel al núcleo de resortes
- Equipo específico de colchón; caro nuevo y difícil de conseguir usado

### Para qué sirve

Poner flange a paneles y bordes antes del ensamble del colchón.

### Cómo reconocerla en el piso

Estación con mesa y guía para deslizar el panel, cabezal de cadeneta con alimentador de cinta de flange; placa "Porter International".

### Activos del lote [tráiler]

10229 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Galkin panel repair sewing machine mattress\)](#)

## GALKIN GAPQR30 · PANEL REPAIR

*Estación de reparación de paneles*

**ESPECIAL DE COLCHÓN**

1 máq.

### Características

- Galkin (fabricante de maquinaria de colchón): cabezal sobre mesa amplia para meter paneles completos
- Sirve para re-coser tramos donde la acolchadora saltó puntadas
- Serial 241200030: parece de diciembre 2024 (confirmar)

### Para qué sirve

Corregir defectos de acolchado sin desperdiciar el panel.

### Cómo reconocerla en el piso

Mesa grande (cabe un panel de colchón) con cabezal de coser al centro o en brazo largo; placa "Galkin".

### Activos del lote [tráiler]

10230



Escanear para ver  
fotos  
[Abrir fotos \(Consew  
7360 sewing machine\)](#)

## CONSEW 7360BQL · PANEL REPAIR

Estación de reparación de paneles (cabezal Consew 7360)

ESPECIAL DE COLCHÓN

1 máq.

### Características

- Cabezal Consew 7360 (recta 1 aguja) montado como estación de reparación de paneles
- Sufijo "BQL" no aparece en catálogo; confirmar configuración en sitio

### Para qué sirve

Mismo uso que la Galkin: re-coser puntadas saltadas en paneles.

### Cómo reconocerla en el piso

Recta "Consew" sobre mesa ancha para paneles.

### Activos del lote [tráiler]

10345 [2]



Escanear para ver  
fotos  
[Abrir fotos \(Juki  
LK-1900A-HS bartack\)](#)

## JUKI LK-1900A-HS

Presilladora (bartack) electrónica · material pesado

ESPECIAL DE COLCHÓN

1 máq.

### Características

- Cose patrones programados (presillas/refuerzos) de forma automática con una pinza que sujeta la tela
- HS = versión para material pesado
- Caja electrónica y panel de control

### Para qué sirve

Asegurar asas de colchón, cintas y refuerzos con presillas uniformes.

### Cómo reconocerla en el piso

Máquina compacta con una pinza (clamp) que baja sola, no tiene prensatelas normal; panel de control y caja electrónica bajo la mesa. Placa "LK-1900A".

### Activos del lote [tráiler]

10839 [R18045]



Escanear para ver  
fotos  
[Abrir fotos \(Eagle strip  
cutting machine fabric  
roll\)](#)

## EAGLE XD906Y · STRIP CUTTER

Cortadora de tiras (no es máquina de coser)

ESPECIAL DE COLCHÓN

1 máq.

### Características

- Corta rollos de tela en tiras del ancho deseado (bordes, cintas, flange)
- Serial EA190603: parece de junio 2019

### Para qué sirve

Preparar tiras para bordes, fuelles y pestañas a partir del rollo.

### Cómo reconocerla en el piso

Máquina con eje para montar el rollo y cuchillas circulares/ajustables; marca "Eagle". No tiene agujas.

### Activos del lote [tráiler]

10123 [R18045]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Merrow 18-E crochet stitch machine\)](#)

## MERROW 18-E

*Puntada crochet 2 hilos · orilla decorativa*

**ESPECIAL DE COLCHÓN**

1 máq.

### Características

- Merrow (EE.UU.): puntada de crochet / concha de 2 hilos
- Cabezal pequeño tipo overlock antigua

### Para qué sirve

Orilla decorativa en cobijas, almohadas, protectores.

### Cómo reconocerla en el piso

Cabezal chico color verde/gris con logo "Merrow", 2 conos, muy distinto a las Juki.

### Activos del lote [tráiler]

10128



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Seiko LSC-8B-2\)](#)

## SEIKO LSC-8B-2

*Cama cilíndrica angosta · triple arrastre · lockstitch*

**OTRAS**

2 máq.

### Características

- 1 aguja, brazo cilíndrico angosto (46 mm), triple arrastre (compound feed + walking foot), reversa
- Gancho horizontal estándar, puntada hasta 6 mm, aprox. 2,300 ppm; fabricación japonesa
- Motor bajo la mesa

### Para qué sirve

Piezas tubulares o curvas: asas, esquinas, fundas cerradas, ribetes en curva.

### Cómo reconocerla en el piso

Brazo cilíndrico delgado en lugar de cama plana, prensatelas caminante, logo "Seiko".

### Activos del lote [tráiler]

10354 · 10355 [2]



Escanear para ver fotos

[Abrir fotos \(Juki LBH-783 buttonhole\)](#)

## JUKI LBH-783

*Ojaladora recta*

**OTRAS**

1 máq.

### Características

- Ojaladora lockstitch de alta velocidad (ojal recto con corte)
- Motor bajo la mesa

### Para qué sirve

Ojales; poco uso en colchón, útil para otros productos textiles.

### Cómo reconocerla en el piso

Cabezal Juki con placa de sujeción que mueve la tela en dos direcciones para dibujar el ojal; cuchilla de corte; placa "LBH-783".

### Activos del lote [tráiler]

10129

Sin fotos públicas  
Pedir foto del cabezal y  
de la placa al  
vendedor.

## VISTA SM · EA4400D-7 (21) · EA4420D-7 (3) · EA1710D-7 (4) · EA1760D-7 (1)

Marca no catalogada · tipo por confirmar con foto

**MARCA NO IDENTIFICADA**

29 máq.

### Características

- "Vista SM" no aparece en ningún catálogo público: casi seguro son máquinas chinas re-etiquetadas por un distribuidor
- Sufijo D-7 (nomenclatura tipo Juki): motor directo + cortahilos automático
- Seriales corridos 2209001–2209037 y 2209110x: lote fabricado aprox. septiembre 2022 (casi nuevas)
- 29 máquinas = 26% del lote; sin foto no se puede confirmar si son rectas u overlock

### Para qué sirve

Por confirmar. Pedir al vendedor foto del cabezal y de la placa/etiqueta del fabricante original (a veces está debajo del cabezal o en la caja de control).

### Cómo reconocerla en el piso

Buscar la etiqueta "Vista SM" y el modelo EA-xxxxD-7 en el cabezal; anotar cualquier otra marca que aparezca en la caja de control o el motor.

### Activos del lote [tráiler]

**EA4400D-7 (21):** 10410 · 10411 [R18045] · 10414 [R18045] · 10417 [2] · 10418 [R18045] · 10419 · 10421 · 10422 · 10429 · 10430 [R18045] · 10432 · 10437 [R18045] · 10438 [R18045] · 10439 [2] · 10441 [R18045] · 10442 [2] · 10445 · 10446 · 10448 [2] · 10449 [R18045] · 10450

**EA4420D-7 (3):** 10423 [R18045] · 10428 [R18045] · 10431 [R18045]

**EA1710D-7 (4):** 10401 [R18045] · 10408 [R18045] · 10409 [R18045] · 10447 [R18045]

**EA1760D-7 (1):** 10443 [2]

## Apéndice · Los 113 activos

Ordenados por familia y modelo. "Identificación" es lo que realmente es la máquina; "Marca/Modelo listado" es como viene en la lista del vendedor.

| Activo | Marca / modelo listado | Serial     | Tráiler | Identificación                                               |
|--------|------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 10021  | JUKI MO-6916G          | 8M0QC00619 | 2       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10026  | JUKI MO-6916G          | 8M0QC00620 | 2       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10039  | JUKI MO-6916G          | 8M0FA31140 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10051  | JUKI MO-6916G          | 8M0FA31132 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10058  | JUKI MO-6916G          | 8M0FA31135 | R18045  | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10059  | JUKI MO-6916G          | 8M0FD31157 | 2       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10073  | JUKI MO-6916G          | 8M0PB00541 | 2       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10075  | JUKI MO-6916G          | 8M0JE01493 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10076  | JUKI MO-6916G          | 8M0JE01496 | R18045  | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10078  | JUKI MO-6916G          | 8M0PB00539 | 2       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10140  | JUKI MO-6916G          | 8M0JE01498 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10342  | JUKI MO-6916G          | 8M0QK00014 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10377  | JUKI MO-6916G          | 8M0JE01500 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10387  | JUKI MO-6916G          | 8M0KA03099 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10808  | JUK MO-6916G           | 8M0QF02498 | R18045  | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10822  | JUKI MO-6916G          | 8M0QK00029 | —       | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10842  | JUKI MO-6916G          | 8M0QK00024 | R18045  | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10845  | JUKI MO-6916G          | —          | R18045  | Juki MO-6916G · overlock 2 ag. 5 hilos, pesada               |
| 10017  | JUKI MO-6716S          | 8M0ZG12477 | R18045  | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10028  | JUKI MO-6716S          | 8M0FB11960 | R18045  | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10031  | JUKI MO-6716S          | 8M0BK22848 | —       | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10066  | JUKI MO-6716S          | 8M0DH11957 | R18045  | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10142  | JUKI MO-6716S          | 8M0WJ22082 | R18045  | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10149  | JUKI MO-6716S          | 8M0ZG12531 | —       | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10171  | JUKI MO-6716S          | 8M0FB11971 | —       | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10367  | JUKI MO-6716S          | 8M0AC12104 | 2       | Juki MO-6716S · overlock 2 ag. 5 hilos, estándar             |
| 10351  | JUKI MO-6816S          | RM0JJ03855 | —       | Juki MO-6816S · overlock 2 ag. 5 hilos, semi-seca            |
| 10368  | JUKI MO-6816S          | RM0JJ04489 | 2       | Juki MO-6816S · overlock 2 ag. 5 hilos, semi-seca            |
| 10370  | JUKI MO-6816S          | RM0JJ04562 | R18045  | Juki MO-6816S · overlock 2 ag. 5 hilos, semi-seca            |
| 10812  | JUKI MO-3914J          | 8M0QL01657 | R18045  | Juki MO-6914J · overlock 2 ag. 4 hilos, pesada               |
| 10320  | JUKI MO-6914J          | 8M0QM01781 | 2       | Juki MO-6914J · overlock 2 ag. 4 hilos, pesada               |
| 10359  | JUKI MO-6914J          | 8M0QL01655 | R18045  | Juki MO-6914J · overlock 2 ag. 4 hilos, pesada               |
| 10068  | JUKI MO-6704S          | 8M0EF11731 | 2       | Juki MO-6704S · overlock 1 ag. 3 hilos                       |
| 10132  | UNION SPECIAL MARK IV  | 39500QP    | 2       | Union Special 39500 Mark IV · overlock/safety stitch         |
| 10010  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JE00187 | —       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10020  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JE00180 | 2       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10027  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JF00190 | 2       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10030  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JE00186 | R18045  | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10035  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JF00184 | —       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10047  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JF00194 | R18045  | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10056  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JE00194 | —       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10063  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JE00190 | 2       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10092  | JUKI DLN-9010A-SH      | 2D3JK00043 | 2       | Juki DLN-9010A-SH · recta needle feed, motor directo, pesada |
| 10332  | JUKI DLM-9010A-SS      | 2D3PD00068 | —       | Juki DLN-9010A-SS · recta needle feed, motor directo, media  |

| Activo | Marca / modelo listado  | Serial      | Tráiler | Identificación                                                       |
|--------|-------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 10353  | JUKI DLM-9010A-SS       | 2D3PD00069  | —       | Juki DLN-9010A-SS · recta needle feed, motor directo, media          |
| 10352  | JUKI DLN-9010A-SS       | 2D3PD00065  | —       | Juki DLN-9010A-SS · recta needle feed, motor directo, media          |
| 10827  | JUKI DLN-9010A-SS       | 2D3PD00067  | R18045  | Juki DLN-9010A-SS · recta needle feed, motor directo, media          |
| 10828  | JUKI DLN-9010A-SS       | 2D3PD00066  | R18045  | Juki DLN-9010A-SS · recta needle feed, motor directo, media          |
| 10006  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EC00021  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10008  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EM01061  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10009  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EC00071  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10079  | JUKI DNU-1541S          | 3D8FA01076  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10083  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EL01179  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10089  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EL01173  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10096  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EB00067  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10113  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EM01060  | —       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10228  | JUKI DNU-1541S          | 3D8EC00070  | 2       | Juki DNU-1541S · recta triple arrastre (walking foot)                |
| 10041  | JUKI MSK-1541S          | 1809GG31    | R18045  | Probable clon de DNU-1541S · triple arrastre                         |
| 10117  | JACK A4                 | 17061046974 | 2       | Jack A4 · recta computarizada, motor directo                         |
| 10119  | JACK A4                 | 17061046979 | 2       | Jack A4 · recta computarizada, motor directo                         |
| 10122  | JACK A4                 | 17061046970 | —       | Jack A4 · recta computarizada, motor directo                         |
| 10137  | JACK A4                 | 17061046968 | —       | Jack A4 · recta computarizada, motor directo                         |
| 10166  | JACK A4                 | 17061046965 | 2       | Jack A4 · recta computarizada, motor directo                         |
| 10074  | JACK A5                 | 17121005878 | R18045  | Jack A5 · recta computarizada, motor directo (más automatismos)      |
| 10172  | JACK A5                 | 17121002888 | 2       | Jack A5 · recta computarizada, motor directo (más automatismos)      |
| 10182  | JACK A5                 | 17121005915 | R18045  | Jack A5 · recta computarizada, motor directo (más automatismos)      |
| 10141  | BROTHER S-7200C-403     | F0Z32289    | R18045  | Brother S-7200C-403 · recta motor directo, pesada                    |
| 10190  | ATLANTA VM-1804P-NG-002 | —           | —       | Estación Atlanta fuelle/asas · cabezal Yamato VM1804P 4 ag. cadeneta |
| 10148  | ATLANTA VM1804P-NG-002  | —           | —       | Estación Atlanta fuelle/asas · cabezal Yamato VM1804P 4 ag. cadeneta |
| 10191  | ATLANTA VM1804P-NG-002  | —           | 2       | Estación Atlanta fuelle/asas · cabezal Yamato VM1804P 4 ag. cadeneta |
| 10232  | ATLANTA VM1804P-NG-002  | —           | 2       | Estación Atlanta fuelle/asas · cabezal Yamato VM1804P 4 ag. cadeneta |
| 10227  | ATLANTA MH-481          | 3M1VL01241  | —       | Estación Atlanta "inner deck" · cabezal Juki MH-481 cadeneta 1 ag.   |
| 10124  | JACK 8558WD-1-H         | 171193365   | 2       | Jack 8558WD-1-H · cadeneta 2 ag., motor directo, pesada              |
| 10157  | JACK 8558WD-1-H         | 170994078   | R18045  | Jack 8558WD-1-H · cadeneta 2 ag., motor directo, pesada              |
| 10125  | SINGER 300W205          | AP311592    | R18045  | Singer 300W205 · cadeneta 2 ag., antigua                             |
| 10229  | PORTER PFM-1000         | 9317        | R18045  | Porter PFM-1000 · flanger (pestañadora de paneles)                   |
| 10230  | GALKIN GAPQR30          | 241200030   | —       | Galkin GAPQR30 · estación reparación de paneles                      |
| 10345  | CONSEW 7360BQL          | N/A         | 2       | Consew 7360BQL · estación reparación de paneles                      |
| 10839  | JUKI LK-1900A-HS        | 2L1EJ02391  | R18045  | Juki LK-1900A-HS · presilladora electrónica, pesada                  |
| 10123  | EAGLE XD906Y            | EA190603    | R18045  | Eagle XD906Y · cortadora de tiras                                    |
| 10128  | MERROW 18-E             | 260920      | —       | Merrow 18-E · puntada crochet 2 hilos                                |
| 10354  | SEIKO LSC-8B-2          | LC3403524   | —       | Seiko LSC-8B-2 · cama cilíndrica, triple arrastre                    |
| 10355  | SEIKO LSC-8B-2          | LC3403510   | 2       | Seiko LSC-8B-2 · cama cilíndrica, triple arrastre                    |
| 10129  | JUKI LBH-783            | 8L0HM00237  | —       | Juki LBH-783 · ojaladora recta                                       |
| 10401  | VISTA SM EA1710D-7      | 22091105    | R18045  | Vista SM EA1710D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar       |
| 10408  | VISTA SM EA1710D-7      | 22091108    | R18045  | Vista SM EA1710D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar       |
| 10409  | VISTA SM EA1710D-7      | 22091106    | R18045  | Vista SM EA1710D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar       |
| 10447  | VISTA SM EA1710D-7      | 22091103    | R18045  | Vista SM EA1710D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar       |

| Activo | Marca / modelo listado | Serial   | Tráiler | Identificación                                                 |
|--------|------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 10443  | VISTA SM EA1760D-7     | 22091109 | 2       | Vista SM EA1760D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10410  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209001  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10411  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209013  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10414  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209015  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10417  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209010  | 2       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10418  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209020  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10419  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209008  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10421  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209017  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10422  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209002  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10429  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209033  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10430  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209031  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10432  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209037  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10437  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209029  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10438  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209030  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10439  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209034  | 2       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10441  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209024  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10442  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209025  | 2       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10445  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209026  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10446  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209019  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10448  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209009  | 2       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10449  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209032  | R18045  | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10450  | VISTA SM EA4400D-7     | 2209027  | —       | Vista SM EA4400D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10423  | VISTA SM EA4420D-7     | 2209021  | R18045  | Vista SM EA4420D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10428  | VISTA SM EA4420D-7     | 2209022  | R18045  | Vista SM EA4420D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |
| 10431  | VISTA SM EA4420D-7     | 2209018  | R18045  | Vista SM EA4420D-7 · marca no identificada, tipo por confirmar |